



Acer campestre 'Nanum'



Hoogte	2,5 - 3 m (vanaf entplaats), langzaam groeiend
Kroon	bolrond, zeer dicht, dichte kroon
Schors en takken	grijze schors
Blad	3/5-lobbig, donkergroen, 4 - 6 cm
Herfstkleur	geel
Bloemen	kleine, eindstandige tuilen, geelgroen, mei
Vruchten	eenzadig, gevleugeld, steeds twee bijeen
Stekels/doorns	Geen
Giftigheid	gewoonlijk niet giftig voor mensen, (grote) huisdieren en vee
Grondsoort	alle, behalve droge arme zandgrond
Verharding	verdraagt verharding
Winterhardheid	5a (-28,8 tot -26,1 °C)
Windbestendigheid	goed
Overige bestendigheden	bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen wind, bestand tegen strooizout
Faunaboorn	bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen wind, bestand tegen strooizout, waardboom voor vlinders
Toepassing	parken, speelpleinen, boombakken, begraafplaatsen, daktuinen, kustgebieden, industriegebied, grote tuinen, kleine tuinen, patiotuinen
Vorm	hoogstam boom
Oorsprong	Londen, Engeland, 1839
Synoniemen	Acer campestre 'Compactum'

De cultivar 'Nanum' valt direct op door de zeer dichte, bolronde kroonvorm. Een kroonvorm die zowel in hoogte als in breedte circa 3 m doorsnede kan bereiken. Door deze kroonvorm kan 'Nanum' zeer goed worden toegepast in winkelpromenades, op parkeerplaatsen en in (stads)parken. In de herfst heeft de boom een extra sierwaarde dankzij de fraaie donkergele herfstkleur die de bladeren krijgen. De plant moet door enten worden vermeerderd en de stamhoogte is daarom zeer afhankelijk van de enthoogte. Een enthoogte van 2,2 m is gebruikelijk. Deze plant wordt ook veel als struik gekweekt. Uiteraard is de enthoogte dan niet relevant. Als struik neemt 'Nanum' dezelfde vorm aan: dicht en bolvormig.