



## Acer cappadocicum 'Aureum'



|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Hoogte</b>                 | 10 - 15 m                                                     |
| <b>Kroon</b>                  | breed eirond, halfopen kroon                                  |
| <b>Schors en takken</b>       | jonge twijgen purperbruin, later grijsbruin                   |
| <b>Blad</b>                   | van dieppaars via heldergeel naar geelgroen, 8 - 14 cm        |
| <b>Herfstkleur</b>            | geel                                                          |
| <b>Bloemen</b>                | geelgroene tuilen, 6 - 7 cm, mei                              |
| <b>Vruchten</b>               | éénzadig, gevleugeld, lichtgroen                              |
| <b>Stekels/doorns</b>         | Geen                                                          |
| <b>Giftigheid</b>             | gewoonlijk niet giftig voor mensen, (grote) huisdieren en vee |
| <b>Grondsoort</b>             | humusrijke vochthoudende bodem                                |
| <b>Verharding</b>             | verdraagt geen verharding                                     |
| <b>Winterhardheid</b>         | 6a (-23,3 tot -20,6 °C)                                       |
| <b>Windbestendigheid</b>      | matig tot goed                                                |
| <b>Overige bestendigheden</b> | bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6)                              |
| <b>Faunaboom</b>              | bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), waardboom voor vlinders     |
| <b>Toepassing</b>             | lanen en brede straten, parken, begraafplaatsen, grote tuinen |
| <b>Vorm</b>                   | hoogstam boom, meerstammige boom                              |
| <b>Oorsprong</b>              | Hesse Baumschulen, Weener, Duitsland, 1914                    |

Qua habitus en groei lijkt deze cultivar sterk op de soort, maar het voornaamste verschil zit in de bladkleur. Bij het uitlopen is het blad bronskleurig waarna het snel heldergeel wordt. Tijdens de zomer kleurt het blad lichtgroen om vervolgens in de herfst weer geel te verkleuren. Helaas is het jonge blad enigszins gevoelig voor verbranding tijdens zonnige periodes in het voorjaar en de vroege zomer. De boom verdraagt geen zeer droge bodem en ook geen bodem met een hoge pH. Op een plaats met lichte schaduw kan 'Aureum' uitgroeien tot een spectaculaire laanboom in brede straten of als solitair in parken.