




Acer palmatum 'Atrolineare'



Hoogte	4 m
Kroon	ovaal tot vaasvorm, dichte kroon, grillig groeiend
Schors en takken	glad, grijsbruin
Blad	handdelig met 5 tot 7 smalle deelblaadjes, donker purpergroen
Herfstkleur	oranje, rood
Bloemen	bloemtuilen rood, mei
Vruchten	vruchtloze cultivar
Stekels/doorns	Geen
Giftigheid	gewoonlijk niet giftig voor mensen, (grote) huisdieren en vee
Grondsoort	alle, behalve klei en niet te droog
Verharding	verdraagt geen verharding
Winterhardheid	6 (-23,3 tot -17,8 °C)
Windbestendigheid	matig tot slecht
Overige bestendigheden	bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6)
Toepassing	parken, boombakken, begraafplaatsen, daktuinen, grote tuinen, kleine tuinen, patiotuinen
Vorm	meerstammige boom
Oorsprong	Fritz Graf von Schwerin, Trebbin, Duitsland, 1893
Synoniemen	Acer p. 'Linearilobum Atropurpureum'

Opgaande struik die uiteindelijk circa 4 m hoog wordt, maar geen echte boomvorm zal aannemen. Meest opvallende kenmerk zijn de zeer smalle bladlobben. De volwassen bladeren van het eerste schot zijn 7 - 9 cm lang en de bladlobben slechts 2 - 5 mm breed. De bladeren aan het tweede schot zijn iets groter en hebben beduidend bredere lobben, soms tot 1,5 cm breed. Wanneer deze bladeren rijpen, zullen de lobben smaller worden. Het jonge blad is zwartrood en kleurt purpergroen in de zomer. Binnen de smalbladige cultivars is 'Atrolineare' met zijn opgaande groei een karakteristieke cultivar. Andere smalbladige vormen hebben alle een bredere en lagere groeiwijze.