



Acer palmatum 'Bloodgood'



Hoogte	8 - 10 (12) m
Kroon	breed eirond tot omgekeerd eirond, dichte kroon, grillig groeiend
Schors en takken	glad, grijsbruin
Blad	handdelig met 5 - 7 deelblaadjes, zwartrood
Herfstkleur	rood
Bloemen	bloemtuilen rood, mei
Vruchten	éénzadig, gevleugeld, steeds in paren, rood
Stekels/doorns	Geen
Giftigheid	gewoonlijk niet giftig voor mensen, (grote) huisdieren en vee
Grondsoort	alle, behalve klei en niet te droog
Verharding	verdraagt geen verharding
Winterhardheid	6 (-23,3 tot -17,8 °C)
Windbestendigheid	matig
Overige bestendigheden	bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6)
Toepassing	parken, boombakken, begraafplaatsen, daktuinen, grote tuinen, kleine tuinen, patiotuinen
Vorm	hoogstam boom, meerstammige boom
Oorsprong	Bloodgood Nurseries, New York, NJ, USA, voor 1940

Schitterende grote struik die uitgroeit tot een kleine boom en in uitzonderlijke gevallen meer dan 10 m hoog kan worden. 'Bloodgood' ontstond als zaailing van 'Atropurpureum', maar verschilt hier duidelijk van. Zo is de kroon beduidend smaller en zijn de bladeren gedurende de hele zomer zwartrood, in de herfst verkleurend naar prachtig dieprood. Ook de vruchten zijn intenser rood. 'Bloodgood' wordt niet alleen door enten vermeerderd, maar kan ook goed gestekt worden. Door stekken vermeerderde planten groeien wel langzamer dan geënte exemplaren. Hoewel benaamd door de Amerikaanse Bloodgood Nurseries wordt soms gesuggereerd dat 'Bloodgood' door de Boskoopse kwekerij Ebbinge & Van Groos werd gevonden en naar Amerika werd geëxporteerd.