




Platanus orientalis var. cuneata



Hoogte	25 - 30 m
Kroon	rond, halfopen kroon
Schors en takken	grijs, in dunne platen afschilferend
Blad	3(5)-lobbig, diep ingesneden, groen, 10 - 20 cm
Bloemen	bolvormige hoofdjes, geelgroen, mei
Vruchten	bolvormig, stekelig, bruin, meestal 2 bij elkaar
Stekels/doorns	Geen
Giftigheid	gewoonlijk niet giftig voor mensen, (grote) huisdieren en vee
Grondsoort	alle, niet te kalkrijke bodems
Verharding	verdraagt verharding
Winterhardheid	6b (-20,5 tot -17,8 °C)
Windbestendigheid	matig tot goed
Overige bestendigheden	bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen strooizout
Toepassing	lanen en brede straten, parken, speelpleinen, begraafplaatsen, grote tuinen, boomsingel
Vorm	hoogstam boom
Oorsprong	Griekenland, Klein-Azië

Een weinig voorkomende variëteit van de Oosterse plataan. Blijft kleiner dan de soort en heeft een lage vertakking zodat zich op den duur een meerstammige boom vormt. Op oudere leeftijd gaan de takken doorhangen waardoor een brede ronde kroon ontstaat. De bastkleur is geel en de groene, soms grijze, schors bladdert in kleine gedeeltes af waardoor een vlekkelig geheel ontstaat. Het blad is minder diep ingesneden dan de soort. Meestal 3-lobbig (soms 5-lobbig) met scherp getande punten en een middenlob die langer is dan breed. De bolvormige bloeiwijzen zijn voorzien van uitstekende haren. Na de bloei volgen vruchten die van groen naar bruin kleuren en een doorsnede van circa 2,5 cm hebben. Ze blijven tot ver in de winter hangen. Jonge aanplant is vorstgevoelig.